
## CODIGO: 23003000


Fluxómetro mecánico para urinario descarga indirecta


**COLECCION: FLUXÓMETROS** 











## **DESCRIPCIÓN**

- » Moderno Sistema de cierre por compensación de presiones entre la toma de agua y pistón.
- » Producto con acabado DURACROM exclusivo de Vainsa, asegura la estética y acabado del producto con el paso del tiempo.
- » Accionamiento mecánico para la descarga con palanca
- » Válvula reguladora de caudal
- » Incluye folletos informativos para una adecuada instalación
- » Presión de trabajo recomendable: 50 PSI como máximo para fluxómetros VAINSA.
- » Diseño exclusivo para trabajos en situación de baja presión.
- » Conexión al punto de agua G 3/4"
- » Fluxómetro compatible para urinarios Fass y toda la línea Institucional de sanitarios Vainsa.

## **MATERIAL**

- » Cuerpo en bronce estampado con exclusivo acabado DURACROM
- » Cuerpo de válvula reguladora de caudal en bronce estampado con exclusivo acabado DURACROM.
- » Postizo para conexión al punto de agua en bronce maguinado con exclusivo acabado DURACROM
- » Tapa para fluxómetro urinario estampado en bronce exclusivo acabado DURACROM
- » Tubo para descarga en acero inoxidable.
- » Palanca para accionamiento mecánico de acero inoxidable.
- » Canoplas de bronce con exclusivo acabado DURACROM.
- » Brida para acople al urinario de Nylon.

## **CAUDAL**

» 1.0 lt (0.27 GL) - 1.5 lt (0.40 GL) De descarga por ciclo.

Estas dimensiones v especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

CONSULTAR LISTA DE PRECIOS EN LA ZONA DE DESCARGA PARA INFORMACIÓN DE PRECIOS INGRESAR A WWW.VAINSA.COM O CONTACTARSE A LOS TELÉFONOS: 604 4646

V02