

## CARACTERÍSTICAS

---

- ✓ Material: Loza con recubrimiento vitrificado
- ✓ Inodoro de dos piezas  
Taza (SI210021)  
Tanque (SI35C021)
- ✓ Diseño compacto ideal para espacios reducidos.
- ✓ Fabricado en loza vitrificada.
- ✓ Descarga accionada por botón ubicado en la parte superior del tanque
- ✓ Taza redonda de aro abierto.
- ✓ Inodoro de bajo consumo de agua.
- ✓ Garantía de por vida para la loza
- ✓ Instalación a 12" (30.5cm) de la pared.



## COLORES DISPONIBLES

---

- ✓ # 21 Blanco
- ✓ # 22 Bone

## NORMAS Y STANDARES

---

Dimensiones de diseño, instalación y funcionamiento hidráulico que cumplen y superan las exigencias de las normas:

- ✓ ASME A112.19.2M – 2013 (Norma americana para artefactos sanitarios cerámicos)
- ✓ NTP 333.028 – 1993 (Norma peruana para artefactos sanitarios cerámicos)


# FICHA TÉCNICA

Cancún  
SI.25.C.A21

 **Italgrif**  
SANITARIOS Y GRIFERIA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Consumo de agua (litros)  
6.0 lpf (descarga de sólidos)  
4.0 lpf (descarga para líquidos)
- ✓ Presión mínima de agua : 8 psi (presión estática)
- ✓ Sello hidráulico: 5 l mm
- ✓ Medidas exteriores (largo x ancho x altura):  
622 x 375 x 708 mm
- ✓ Dimensiones del embalaje (largo x ancho x altura):  
Taza : 640 x 400 x 375 mm  
Tanque: 185 x 420 x 355 mm
- ✓ Cubicaje:  
Taza: 0.096 m<sup>3</sup>  
Tanque: 0.027 m<sup>3</sup>
- ✓ Peso de producto terminado:  
Taza (SI210021) = 14.4 Kg.  
Tanque (SI35C021) = 10.20 kg



## NOTAS:

Las dimensiones del gráfico son nominales y están expresadas en milímetros.

(<sup>o</sup>) Medidas en pulgadas.

\* Medidas sugeridas.

Tolerancia dimensional del producto  $\pm 5\%$

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

VSI INDUSTRIAL S.A.C

Av. B Sublote A1 31 Urb. Las Praderas de Lurín

T. (511) 616 95 00

F. (511) 616 95 00 A. 131